

Förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret – gränssnittsbeskrivning

Projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret

Versionshistoria

Version	Datum	Beskrivning
1.0	15.8.2024	En version av gränssnittsbeskrivningen som publiceras på registrets webbplats. Den innehåller ändringarna som gäller den andra fasen.
1.1	20.12.2024	Version av gränssnittsbeskrivningen, som publiceras på registrets webbplats, i vilken det finns preciseringar för de kodvärden som gäller Användningsändamål för utdraget ur kreditupplysningsregistret och som träder i kraft i den andra fasen. De tekniska kodvärden som används i gränssnittet ändras inte. I uppgiftsfälten i uppgiftsgruppen Uppgifter om näringsverksamheten har dessutom felaktiga asterisker (*) tagits bort.

INNEHÅLL

1	Allmänt.....	4
1.1	Beskrivningens status	4
1.2	Läsanvisning för dokumentet	4
1.3	Koduppsättningar	4
2	Praxis för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret	6
2.1	Förfrågans uppgifter och struktur	7
2.2	Informationsinnehållet för förfrågan	8
3	Förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret	8
3.1	HTTP-statuskoder	8
3.2	Förfrågningsmeddelande	9
3.3	Svarsmeddelande till en lyckad förfrågan	10
3.4	Svarsmeddelande till en lyckad förfrågan om personen har avlidit	15
3.5	Svar på en felaktig förfrågan	16
4	Ändring av parterna till krediten.....	17

1 ALLMÄNT

1.1 Beskrivningens status

Detta dokument är en publicerad version av gränssnittet för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret. Dokumentet inriktar sig på informationsinnehållet i gränssnittet. Meddelandeexemplen för gränssnittet har publicerats i en separat fil. Inkomstregisterenheten förbehåller sig rätten till ändringar.

1.2 Läsanvisning för dokumentet

I dokumentets tabeller anges huruvida element är obligatoriska eller frivilliga med följande markeringar:

Obligatoriskt eller ej	Förklaring
V	Elementet är frivilligt.
P	Elementet är obligatoriskt.
E	Elementet är villkorligt obligatoriskt. I reglerna för behandlingen av uppgifter beskrivs de situationer i vilka element är obligatoriska.

I vissa element används koduppsättningar. De möjliga värdena för elementen visas i företeckningarna över koduppsättningar i detta dokument eller alternativt hänvisas det till en extern koduppsättning i dokumentet och värden enligt det, såsom ISO 3166-landskoderna.

1.3 Koduppsättningar

I gränssnittsbeskrivningen används följande koduppsättningar:

- Målmiljö (TargetEnvironment)
 - o Testmiljö (Test)
 - o Produktionsmiljö (Production)
- Typ av beteckning (IdCodeType)
 - o Personbeteckning (PersonalIdentityCode)

- FO-nummer (BusinessId)
- Utländskt organisationsnummer (ForeignBusinessId)
- Användningsändamål för utdraget ur kreditupplysningsregistret (CreditRegisterExtractPurpose)
 - Nytt konsumentkreditavtal (NewConsumerCredit)
 - Höjning av beloppet eller kreditgränsen för en konsumentkredit (IncreaseOfConsumerCreditPrincipalOrCreditLimit)
 - Ändring av villkoren för en konsumentkredit (ChangesToTermsOfConsumerCredit)
 - Borgen eller tredjemanspant för en konsumentkredit (GuaranteeOrThirdPartyPledgeForConsumerCredit)
 - Nytt kreditavtal för annan person än en konsument (NewLoan)
 - Höjning av kreditbeloppet eller kreditgränsen för en kredit som beviljats annan person än en konsument (IncreaseOfLoanPrincipalOrCreditLimit)
 - Ändring av kreditvillkoren för en kredit som beviljats annan person än en konsument (ChangesToTerms)
 - Borgen eller tredjemanspant för en kredit som beviljats annan person än en konsument (GuaranteeOrThirdPartyPledge)
- Orsak till kreditförbudet (ReasonForCreditBan)
 - Risk för identitetsstöld (RiskOfIdentityTheft)
 - Hantering av egen ekonomi (ControlOfPersonalFinances)
 - Annan orsak (Other)
- Typ av kredit (LoanType)
 - Engångskredit (LumpSumLoan)
 - Fortlöpande kredit (RunningAccountLoan)
 - Leasing (Leasing)
 - Borgensfordran på studielån (GuaranteeReceivable)
- Typ av säkerhet (CollateralType)
 - Bostadsegendom (ApartmentOrRealEstate)
 - Annan fast egendom (OtherImmovableProperty)
 - Objekt för avbetalningsfinansiering (InstalmentSaleItem)
 - Annan lös egendom (OtherMoveableProperty)
 - Annan säkerhet (OtherCollateral)
 - Personborgen (PersonalGuarantee)
 - Statsborgen (GovernmentGuarantee)
 - Annan borgen (OtherGuarantee)

- Kreditens amorteringssätt (RepaymentMethod)
 - o Jämn amortering (FixedSizeAmortizations)
 - o Jämna rater (FixedSizePayments)
 - o Annuitet (Annuities)
 - o Balloon (Balloon)
 - o Bullet (Bullet)
 - o Annat amorteringssätt (Other)

- Kreditens användningsändamål (LoanPurposeOfUse)
 - o Bostadslån (HomeLoan)
 - o Bostadslån för första bostad (HomeLoanForFirstHome)
 - o Bostadslån för fritidsbostad (HomeLoanForLeisureHouse)
 - o Bostadslån för placeringsbostad (HomeLoanForInvestmentPurposes)
 - o Studielån (StudentLoan)
 - o Konsumentkredit för anskaffning av trafikmedel (LoanForPurchaseOfVehicleOrCraft)
 - o Annan konsumentkredit (OtherConsumerCredit)
 - o [Annan kredit \(OtherLoan\)](#)
 - o [Kredit för näringsverksamhet \(LoanForBusinessActivities\)](#)
 - o Borgensfordran på studielån (GuaranteeReceivable)

Felkoderna och behandlingsreglerna har publicerats som en separat fil i samband med denna gränssnittsbeskrivning.

2 PRAXIS FÖR FÖRFRÅGAN OM UTDRAK UR KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET

Mallen för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret beskrivs i bild 1.




Bild 1: Sekvensschema för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret

Kreditgivaren sänder förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret till det positiva kreditupplysningsregistret. Förfrågan behandlas i registret och personens kreditupplysningar och inkomstuppgifter samt en eventuell uppgift om ett giltigt kreditförbud returneras i svarsmeddelandet.

2.1 Förfrågans uppgifter och struktur

Förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret skickas som ett enskilt förfrågningsmeddelande. Förfrågningsmeddelandet innehåller uppgifterna om den som gjort förfrågan, en beteckning för personen vars uppgifter förfrågan gäller samt användningsändamålet för utdraget ur kreditupplysningsregistret.

Den som gjort förfrågan är en organisation med dataanvändningstillstånd.

2.2 Informationsinnehållet för förfrågan

I informationsinnehållet för förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret används följande formkrav för uppgifterna, om inte ett avvikande sätt nämns i tabellens kolumn Värde­mängd:

Enum	Informationen anges i formen "TargetEnvironment: Test". Det har ingen betydelse om man skriver kodvärdena med små eller stora bokstäver. Formen "TargetEnvironment: 1" används inte.
String	Längden kan vara högst 64 tecken. Till exempel värdena Fi, fi och FI tolkas alla som samma uppgift, det har alltså ingen betydelse om man använder små eller stora bokstäver. Tillåtna tecken är bokstäverna a–z, A–Z, Å–Ö, Ø–ö och ø–ÿ, siffrorna 0–9, tecknen - () { } [] / % ' _ ? ! = , * . ' ; & @ \$ # + samt mellanslag.

3 FÖRFRÅGAN OM UTDRA­G UR KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET

3.1 HTTP-statuskoder

Det positiva kreditupplysningsregistret sänder ett svarsmeddelande på förfrågan. Ur svarsmeddelandet framgår det om förfrågan lyckades och om ett utdrag ur kreditupplysningsregistret skapades för svarsmeddelandet. Om förfrågan om kreditens uppgifter var felaktig anges orsaken till förkastandet med en HTTP-statuskod och verbalt.

I fältet Beskrivning av statusen i svarsmeddelandet returneras ett av följande:

Status	Orsak
--------	-------

200	Förfrågan lyckades.
400	Fel i förfrågningsmeddelandets uppgifter.
403	Materialets avsändare saknar rätt att använda gränssnittet eller ett felaktigt certifikat har använts i gränssnittet.
403	Certifikatet har upphävts. Materialets avsändare saknar rätt att använda gränssnittet.
413	Förfrågningsmeddelandet är för stort.
500	Systemfel
502	Kontaktfel
503	Kontaktfel, tjänsten är inte tillgänglig

3.2 Förfrågningsmeddelande

Uppgift		Uppgiftens typ	Obligatoriskt eller ej	Värdeomfång	Behandlingsregler	Observationer
Målmiljö (targetEnvironment)		Enum	P	Koduppsättning: Målmiljö		
Den som gjort förfrågan (owner)						
	Typ av beteckning (idCodeType)	Enum	P	Koduppsättning: Typ av beteckning	Tillåtna värden: FO-nummer och utländskt organisationsnummer	
	Beteckning (idCode)	String	P			
	Landskod (countryCode)	Enum	E	Kod som består av två bokstäver enligt ISO 3166-landskoderna.	Obligatorisk uppgift om beteckningens typ är ett utländskt organisationsnummer	
Förfrågan						
	Typ av beteckning (idCodeType)	Enum	P	Koduppsättning: Typ av beteckning	Tillåtet värde: personbeteckning	Objektet för förfrågan, dvs. personen vars uppgifter förfrågan gäller
	Beteckning (idCode)	String	P			Om personen utifrån uppgifterna i kunddatabasen har avlidit skapas utdraget ur

Uppgift		Uppgiftens typ	Obligatoriskt eller ej	Värdemängd	Behandlingsregler	Observationer
						kreditupplysningsregistret i enlighet med punkt 3.4.
	Användningsändamål för utdraget ur kreditupplysningsregistret (creditRegisterExtractPurpose)	Lista Enum	P	Koduppsättning: Användningsändamål för utdraget ur kreditupplysningsregistret	Minst ett användningsändamål för utdraget ur kreditupplysningsregistret måste anges i förfrågningsmeddelandet.	Det kan finnas flera användningsändamål.

3.3 Svarsmeddelande till en lyckad förfrågan

Det positiva kreditupplysningsregistret svarar på förfrågan med ett svarsmeddelande, som innehåller uppgifterna i utdraget ur kreditupplysningsregistret.

Uppgifterna markerade med en asterisk (*) returneras inte, om man för krediten i fråga har gett uppgiften "Kredittagarens kredit omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering; true" eller "Kredittagarens kredit omfattas av ett företagssaneringsprogram: true".

Med en aktiv kredit avses en giltig kredit som kreditgivaren har anmält till det positiva kreditupplysningsregistret och till vilken kreditgivaren förväntar sig prestationer från kredittagaren. Om kreditgivaren har anmält att krediten har avslutats eller annullerats är krediten ur registrets synpunkt inte en aktiv kredit.

Uppgift		Uppgiftens typ	Värdemängd	Tilläggsuppgifter
Beskrivning av statusen (statusMessage)		String		Verbal beskrivning av HTTP-statuskoden.
Uppgifterna i utdraget ur kreditupplysningsregistret (creditRegisterExtract)				
	Referens för utdraget (extractReference)	String (GUID)		Det positiva kreditupplysningsregistret skapar referensen.
	Tidpunkt för skapandet (creationTimeUtc)	Datetime		
	Objektet för förfrågan (personRequested)			Person vars uppgifter förfrågan gäller

Uppgift			Uppgiftens typ	Värdemängd	Tilläggsuppgifter
		Typ av beteckning (idCodeType)	Enum	Koduppsättning: Typ av beteckning	Typen av beteckning är alltid personbeteckning.
		Beteckning (idCode)	String		
Den som gjort förfrågan (owner)					
		Typ av beteckning (idCodeType)	Enum	Koduppsättning: Typ av beteckning	
		Beteckning (idCode)	String		
		Landskod (countryCode)	String	Kod som består av två bokstäver enligt ISO 3166-landskoderna.	Uppgiften returneras om beteckningens typ är ett utländskt organisationsnummer.
Uppgifter om frivilligt kreditförbud (voluntaryBanOnCredits)					Uppgiftsgruppen returneras om personen har ett giltigt frivilligt kreditförbud.
		Giltigt frivilligt kreditförbud (isInEffect)	Boolean	true	
		Orsak till kreditförbudet (reason)	Enum	Koduppsättning: Orsak till kreditförbudet	
Sammandrag av kreditupplysningarna (creditInformationSummary)					
		Antal kreditgivare (lendersCount)	Int	>=0	Antal kreditgivare som anknyter till aktiva krediter sammanlagt. Alla kreditgivare räknas med i antalet oberoende av typen av kredit.
		Antal krediter (loanContractsCount)	Int	>=0	Antalet aktiva krediter som personen har. Alla typer av krediter räknas med i antalet.
		Antal krediter för vilka personen är borgensman (guaranteedLoanContractsCount)	Int	>=0	Antalet aktiva krediter i vilka personbeteckningen för objektet för förfrågan har antecknats som borgensman (Guarantor).
		Summan av prestationer som senast betalats för krediterna * (repaymentsPaidLastAmount)	Lista		Till summan räknas den senaste prestationen (amortering, ränta och kostnader) som har anmälts som betalningstransaktion för varje aktiv kredit.

Uppgift			Uppgiftens typ	Värde mängd	Tilläggsuppgifter
					Leasingavgifter räknas inte med i summan. Uppgiften specificeras separat för varje valuta.
		Valuta * (currencyCode)	Enum	Kod som består av tre bokstäver enligt ISO 4217-valutakoderna	
		Summa * (sum)	Decimal	>=0	
		Summan av betalningsraterna för leasingavtal i månaden * (sumOfMonthlyLeasingInstalments)	Lista		Till summan räknas den månatliga betalningsposten för varje aktiv leasingkredit. Uppgiften specificeras separat för varje valuta.
		Valuta * (currencyCode)	Enum	Kod som består av tre bokstäver enligt ISO 4217-valutakoderna	
		Summa * (sum)	Decimal	>=0	
	Kredit (loans)		Lista		De kreditspecifika uppgifterna returneras för personens aktiva krediter.
		Typ av kredit * (loanType)	Enum	Koduppsättning: Typ av kredit	
		Datum för ingående av kreditavtalet * (contractDate)	Date		
		Kredit har en säkerhet * (isLoanWithCollateral)	Boolean	true/false	För leasingavtal anmäls inga uppgifter om säkerheter.
		Typ av säkerhet * (collateralType)	Enum Lista	Koduppsättning: Typ av säkerhet	Varje typ av säkerhet anges separat.
		Antal gäldenärer * (borrowersCount)	Int		
		Valuta * (currencyCode)	Enum	Kod som består av tre bokstäver enligt ISO 4217-valutakoderna	
		Uppgifter om näringsverksamheten (businessInformation)			Om uppgiften inte har anmälts returneras den inte på utdraget ur kreditupplysningsregistret. Om krediten har flera kredittagare visas uppgiften endast på utdraget för den kredittagare vars FO-nummer uppgiften gäller.

Uppgift				Uppgiftens typ	Värde mängd	Tilläggsuppgifter
			Kredittagarens FO-nummer (borrowerBusinessID)	String		
			Kredittagarens firmanamn (borrowerBusinessName)	String		
		Amorteringsfria perioder (defermentPeriods)		Lista		Endast pågående och framtida amorteringsfria perioder returneras. Redan avslutade amorteringsfria perioder returneras inte.
			Startdatum för amorteringsfri period * (startDate)	Date		
			Slutdatum för amorteringsfri period * (endDate)	Date		
		Betalningsprogrammets uppgifter (paymentPlan)				
			Kredittagarens kredit omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering (isInDebtArrangement)	Boolean	true/false	Uppgiften returneras inte om false eller tomt har anmälts som uppgiftens värde. Om krediten omfattas av en skuldsanering och har flera kredittagare visas uppgiften på alla kredittagares utdrag ur kreditupplysningsregistret.
			Kredittagarens kredit omfattas av ett företagssaneringsprogram (isInBusinessRestructuringProgram)	Boolean	true/false	Uppgiften returneras inte om false eller tomt har anmälts som uppgiftens värde. Om krediten omfattas av ett företagssaneringsprogram och har flera kredittagare visas uppgiften på alla kredittagares utdrag ur kreditupplysningsregistret.
		Kredittagaren bestrider korrektheten i kreditens uppgifter (accuracyIsDenied)		Boolean	true	Uppgiften returneras om kredittagaren har bestridit korrektheten av någon av kreditens uppgifter. Om krediten har flera kredittagare visas uppgiften endast på utdraget för den kredittagare som har bestridit uppgiften.
		Engångskredit (lumpSumLoan)				Uppgiftsgruppen returneras om typen av kredit är engångskredit eller borgensfordran på studielån.
		Amorteringssätt * (repaymentMethod)		Enum	Koduppsättning: Kreditens amorteringssätt	Uppgiften returneras om amorteringssättet är bullet eller balloon.

Uppgift			Uppgiftens typ	Värde mängd	Tilläggsuppgifter
		Kreditens användningsändamål * (purposeOfUse)	Enum	Koduppsättning: Kreditens användningsändamål	
		Beviljat belopp * (amountIssued)	Decimal		
		Lyft belopp * (amountPaid)	Decimal		
		Kreditens nuvarande saldo * (balance)	Decimal		
		Betalningsprogrammets sista förfallodag * (plannedFinalDueDate)	Date		Uppgiften är inte alltid tillgänglig. Om uppgiften inte har anmälts returneras den inte till utdraget ur kreditupplysningsregistret.
		Amorteringsintervall * (amortizationFrequency)	Int		
		Fortlöpande kredit (runningAccountLoan)			Uppgiftsgruppen returneras om typen av kredit är fortlöpande kredit.
		Kreditgräns * (creditLimit)	Decimal		
		Kreditbeloppet som använts * (balance)	Decimal		
		Värderingsdag för kreditbeloppet som använts * (balanceDate)	Date		
		Leasingavtal (leasingContract)			Uppgiftsgruppen returneras om typen av kredit är leasing.
		Avtalsperiodens startdatum * (contractPeriodStartDate)	Date		
		Slutlig köpesumma * (transactionPrice)	Decimal		Uppgiften returneras om den slutliga köpesumman har angetts i leasingavtalets uppgifter.
		Fördröjda betalningar (delayedAmounts)	Lista		Alla aktiva betalningsdröjsmål som anknyter till krediten returneras till utdraget ur kreditupplysningsregistret. Inga betalningsdröjsmål eller uppgifter om att krediten har sagts upp anmäls för borgensfordran på studielån.
		Obetalt belopp av en betalningspost * (delayedInstalment)	Decimal		
		Ursprunglig förfallodag för en försenad betalningspost * (originalDueDate)	Date		
		Krediten har sagts upp * (isForeclosed)	Boolean	true/false	

Uppgift		Uppgiftens typ	Värde mängd	Tilläggsuppgifter
	Inkomstuppgifter (incomeData)	Lista		Inkomstuppgifterna specificeras månatligen och returneras för de senaste 12 månaderna.
	År (year)	Int		
	Månader (months)	Lista		Årets inkomstuppgifter ges separat för varje månad. Listan börjar med den senaste hela månaden.
	Månad (month)	Int		
	Löner, bruttolönsbelopp (wagesGrossAmount)	Decimal	>=0	
	Löner, nettolönsbelopp (wagesNetAmount)	Decimal		
	Förmåner, bruttolönsbelopp (benefitsGrossAmount)	Decimal	>=0	
	Förmåner, nettolönsbelopp (benefitsNetAmount)	Decimal		

3.4 Svartsmeddelande till en lyckad förfrågan om personen har avlidit

Om personen för vilken utdraget ur kreditupplysningsregistret förfrågas har avlidit finns det i svartsmeddelandet endast en uppgift om att personen har avlidit samt dödsdagen.

Uppgift		Uppgiftens typ	Värde mängd	Tilläggsuppgifter
Beskrivning av statusen (statusMessage)		String		Verbal beskrivning av HTTP-statuskoden.
Uppgifterna i utdraget ur kreditupplysningsregistret (creditRegisterExtract)				
	Referens för utdraget (extractReference)	String (GUID)		Det positiva kreditupplysningsregistret skapar referensen.
	Tidpunkt för skapandet (creationTimeUtc)	Datetime		
Objektet för förfrågan (personRequested)				Person vars uppgifter förfrågan gäller
	Typ av beteckning (idCodeType)	Enum	Koduppsättning: Typ av beteckning	Typen av beteckning är alltid personbeteckning.

Uppgift			Uppgiftens typ	Värdeomängd	Tilläggssuppgifter
		Beteckning (idCode)	String		
Den som gjort förfrågan (owner)					
		Typ av beteckning (idCodeType)	Enum	Koduppsättning: Typ av beteckning	
		Beteckning (idCode)	String		
		Landskod (countryCode)	String	Kod som består av två bokstäver enligt ISO 3166-landskoderna.	Uppgiften returneras om beteckningens typ är ett utländskt organisationsnummer.
Personen har avlidit (deceasedPerson)					Uppgiften returneras om personen som förfrågan gäller har avlidit.
		Dödsdag (dateOfDeath)	Date		

3.5 Svar på en felaktig förfrågan

Uppgift		Uppgiftens typ	Värdeomängd	Tilläggssuppgifter
Beskrivning av statusen (statusMessage)		String		Verbal beskrivning av HTTP-statuskoden.
Registrets materialreferens (correlationId)		Guid		En individualiserande materialreferens som det positiva kreditupplysningsregistret ger.
Fel (errorResponses)		Lista		Om förfrågan förkastas returneras felen som gäller förfrågan.
	Uppgiftsfältets namn (fieldName)	String		
	Felkod (errorCode)	String	Felkodsuppsättning	
	Förklaring av fel (errorDescription)	String	Felkodsuppsättning	

4 Ändring av parterna till krediten

Innehållet i svarsmeddelandet till förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret beror på om man med registerutdraget frågar om uppgifter om en ursprunglig eller ny part till krediten. Med en ursprunglig part till krediten avses en part som har lagts till som part till krediten med en anmälan om Ny kredit när krediten har anmälts till registret. En ny part till krediten är en part som har lagts till som part till krediten med anmälan om Ändring av kreditens uppgifter. När en part tas bort från krediten syns inte längre kreditens uppgifter på registerutdraget för denna part.

Om parten inte är en ursprunglig part till krediten filtreras uppgifterna som visas på utdraget ur kreditupplysningsregistret på följande sätt:

- Datumfält och redigeringsdatum för uppgiftsfält som har markerats med övre index x^1 jämförs med det datum då parten till krediten anmälts till krediten. Uppgifterna returneras inte om datumet för uppgifterna som har markerats med det övre indexet är **tidigare än** datumet då parten till krediten har anmälts till krediten.
- Datumfält och redigeringsdatum för uppgiftsfält som har markerats med övre index x^2 jämförs med det datum då parten till krediten anmälts till krediten. Uppgifterna returneras inte om datumet för uppgifterna som har markerats med det övre indexet är **tidigare än eller lika med** datumet då parten till krediten har anmälts till krediten.

Närmare behandlingsregler presenteras i punkterna 3.3 och 3.4.

Uppgift		Uppgiftens typ	Värdemängd	Tilläggsuppgifter
Beskrivning av statusen (statusMessage)		String		
Uppgifterna i utdraget ur kreditupplysningsregistret (creditRegisterExtract)				
	Referens för utdraget (extractReference)	String (GUID)		
	Tidpunkt för skapandet (creationTimeUtc)	Datetime		
Objektet för förfrågan (personRequested)				
	Typ av beteckning (idCodeType)	Enum	Koduppsättning: Typ av beteckning	
	Beteckning (idCode)	String		
Den som gjort förfrågan (owner)				

Uppgift			Uppgiftens typ	Värdemängd	Tilläggsuppgifter
		Typ av beteckning (idCodeType)	Enum	Koduppsättning: Typ av beteckning	
		Beteckning (idCode)	String		
		Landskod (countryCode)	String	Kod som består av två bokstäver enligt ISO 3166-landskoderna.	Uppgiften returneras om beteckningens typ är ett utländskt organisationsnummer.
	Uppgifter om frivilligt kreditförbud (voluntaryBanOnCredits)				Uppgiftsgruppen returneras om personen har ett giltigt frivilligt kreditförbud.
		Giltigt frivilligt kreditförbud (isInEffect)	Boolean	true	
		Orsak till kreditförbudet (reason)	Enum	Koduppsättning: Orsak till kreditförbudet	
	Sammandrag av kreditupplysningarna (creditInformationSummary)				
		Antal kreditgivare (lendersCount)	Int	>=0	
		Antal krediter (loanContractsCount)	Int	>=0	
		Antal krediter för vilka personen är borgensman (guaranteedLoanContractsCount)	Int	>=0	
		Summan av prestationer som senast betalats för krediterna * 2 (repaymentsPaidLastAmount)	Lista		Till summan räknas den senaste prestationen (amortering, ränta eller kostnad) som har anmälts som betalningstransaktion för varje aktiv kredit i de fall att betalningsdagen för betalningstransaktionen i fråga är senare än datumet då man anmälts som part till krediten. Leasingavgifter räknas inte med i summan. Uppgiften specificeras separat för varje valuta.
		Valuta * 2 (currencyCode)	Enum	Kod som består av tre bokstäver enligt ISO 4217-valutakoderna	
		Summa * 2 (sum)	Decimal	>=0	
		Summan av betalningsraterna för leasingavtal i månaden * (sumOfMonthlyLeasingInstalments)	Lista		Till summan räknas den månatliga betalningsposten för varje aktiv leasingkredit. Uppgiften specificeras separat för varje valuta.

Uppgift				Uppgiftens typ	Värdeomängd	Tilläggsuppgifter
			Valuta * (currencyCode)	Enum	Kod som består av tre bokstäver enligt ISO 4217-valutakoderna	
			Summa * (sum)	Decimal	>=0	
	Kredit (loans)			Lista		De kreditspecifika uppgifterna returneras för personens aktiva krediter.
			Typ av kredit * (loanType)	Enum	Koduppsättning: Typ av kredit	
			Datum för ingående av kreditavtalet * ¹ (contractDate)	Date		Uppgiften returneras inte om datumet för ingåendet av kreditavtalet är tidigare än datumet då parten till krediten har anmälts till krediten i de fall då parten inte är en ursprunglig part till krediten.
			Krediten har en säkerhet * (isLoanWithCollateral)	Boolean	true/false	
			Typ av säkerhet * (collateralType)	Enum Lista	Koduppsättning: Typ av säkerhet	
			Antal gäldenärer * (borrowersCount)	Int		
			Valuta * (currencyCode)	Enum	Kod som består av tre bokstäver enligt ISO 4217-valutakoderna	
			Uppgifter om näringsverksamheten (businessInformation)			Om uppgiften inte har anmälts returneras den inte på utdraget ur kreditupplysningsregistret. Om krediten har flera kredittagare visas uppgiften endast på utdraget för den kredittagare vars FO-nummer uppgiften gäller.
			Kredittagarens FO-nummer (borrowerBusinessID)	String		
			Kredittagarens firmanamn (borrowerBusinessName)	String		
			Amorteringsfria perioder (defermentPeriods)	Lista		Endast pågående och framtida amorteringsfria perioder returneras. Redan avslutade amorteringsfria perioder returneras inte.
			Startdatum för amorteringsfri period * ² (startDate)	Date		Uppgiften returneras inte om datumet för uppgiften är tidigare än eller samma som datumet då parten till

Uppgift				Uppgiftens typ	Värdeomängd	Tilläggsuppgifter
						krediten har anmälts till krediten i de fall då parten inte är en ursprunglig part till krediten.
			Slutdatum för amorteringsfri period * ² (endDate)	Date		Uppgiften returneras inte om datumet för uppgiften är tidigare än eller samma som datumet då parten till krediten har anmälts till krediten i de fall då parten inte är en ursprunglig part till krediten.
		Betalningsprogrammets uppgifter (paymentPlan)				
			Kredittagarens kredit omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering (isInDebtArrangement)	Boolean	true/false	Uppgiften returneras inte om false eller tomt har anmälts som uppgiftens värde. Om krediten omfattas av en skuldsanering och har flera kredittagare visas uppgiften på alla kredittagares utdrag ur kreditupplysningsregistret.
			Kredittagarens kredit omfattas av ett företagssaneringsprogram (isInBusinessRestructuringProgram)	Boolean	true/false	Uppgiften returneras inte om false eller tomt har anmälts som uppgiftens värde. Om krediten omfattas av ett företagssaneringsprogram och har flera kredittagare visas uppgiften på alla kredittagares utdrag ur kreditupplysningsregistret.
			Kredittagaren bestrider korrektheten i kreditens uppgifter (accuracyIsDenied)	Boolean	true	Uppgiften returneras om kredittagaren har bestridit korrektheten av någon av kreditens uppgifter. Om krediten har flera kredittagare visas uppgiften endast på utdraget för den kredittagare som har bestridit uppgiften.
		<u>Engångskredit (lumpSumLoan)</u>				Uppgiftsgruppen returneras om typen av kredit är engångskredit eller borgensfordran på studielån.
			Amorteringssätt * (repaymentMethod)	Enum	Koduppsättning: Kreditens amorteringssätt	Uppgiften returneras om amorteringssättet är bullet eller balloon.

Uppgift			Uppgiftens typ	Värdemängd	Tilläggsuppgifter
		Kreditens användningsändamål * (purposeOfUse)	Enum	Koduppsättning: Kreditens användningsändamål	
		Beviljat belopp * ¹ (amountIssued)	Decimal		Uppgiften returneras inte om datumet för det beviljade beloppet är tidigare än datumet då parten till krediten har anmälts till krediten i de fall då parten inte är en ursprunglig part till krediten.
		Lyft belopp * ¹ (amountPaid)	Decimal		Uppgiften returneras inte om datumet för det lyfta beloppet är tidigare än datumet då parten till krediten har anmälts till krediten i de fall då parten inte är en ursprunglig part till krediten.
		Kreditens nuvarande saldo * (balance)	Decimal		
		Betalningsprogrammets sista förfallodag * (plannedFinalDueDate)	Date		Uppgiften är inte alltid tillgänglig. Om uppgiften inte har anmälts returneras den inte till utdraget ur kreditupplysningsregistret.
		Amorteringsintervall * (amortizationFrequency)	Int		
		<u>Fortlöpande kredit (runningAccountLoan)</u>			Uppgiftsgruppen returneras om typen av kredit är fortlöpande kredit.
		Kreditgräns * (creditLimit)	Decimal		
		Kreditbeloppet som använts * ¹ (balance)	Decimal		Uppgiften returneras inte om datumet för kreditens saldo är tidigare än datumet då parten till krediten har anmälts till krediten i de fall då parten inte är en ursprunglig part till krediten.
		Värderingsdag för kreditbeloppet som använts * ¹ (balanceDate)	Date		Uppgiften returneras inte om datumet för kreditens saldo är tidigare än datumet då parten till krediten har anmälts till krediten i de fall då parten inte är en ursprunglig part till krediten.
		<u>Leasingavtal (leasingContract)</u>			Uppgiftsgruppen returneras om typen av kredit är leasing.
		Avtalsperiodens startdatum * ¹ (contractPeriodStartDate)	Date		Uppgiften returneras inte om avtalsperiodens startdatum är tidigare än datumet då parten till krediten

Uppgift			Uppgiftens typ	Värdemängd	Tilläggsuppgifter
					har anmälts till krediten i de fall då parten inte är en ursprunglig part till krediten.
		Slutlig köpesumma * (transactionPrice)	Decimal		Uppgiften returneras om den slutliga köpesumman har angetts i leasingavtalets uppgifter.
		Fördröjda betalningar (delayedAmounts)	Lista		Alla aktiva betalningsdröjsmål som anknyter till krediten returneras till utdraget ur kreditupplysningsregistret.
		Obetalt belopp av en betalningspost * (delayedInstalment)	Decimal		
		Ursprunglig förfallodag för en försenad betalningspost * (originalDueDate)	Date		
		Krediten har sagts upp * (isForeclosed)	Boolean	true/false	
		Inkomstuppgifter (incomeData)	Lista		
		År (year)	Int		
		Månader (months)	Lista		
		Månad (month)	Int		
		Löner, bruttoinkomst (wagesGrossAmount)	Decimal	>=0	
		Löner, nettoinkomst (wagesNetAmount)	Decimal		
		Förmåner, bruttoinkomst (benefitsGrossAmount)	Decimal	>=0	
		Förmåner, nettoinkomst (benefitsNetAmount)	Decimal		